

Jak se starat o své

Dendrobium

***Dendrobium nobile* a jeho hybridy**

Dopřejte rostlině co nejvíce světla, ale v létě ji mezi 11.–14. hodinou nevystavujte přímému slunci.

Optimální teplota je od jara do podzimu 20–28 °C, v zimě (od listopadu do února) 12–15 °C.

Od června do září rostlina ocení letnění venku na zahradě, terase nebo balkonu, kam nepraží přímé slunce.

Na jaře a v létě zaléváme 2–3x týdně. Květináč nikdy nesmí zůstat stát v misce s vodou. Před další zálivkou substrát musí proschnout, aby ke kořenům mohl vzduch. Od října do února zaléváme jen minimálně.

Na jaře, v době růstu nových pahlíz, přidejte do zálivky 2x měsíčně hnojivo, v době klidu nehnojte.

Rostlinu přesadte jednou za 2 roky, nebo pokud substrát zahnívá a rozkládá se. Vhodným substrátem jsou kousky čisté borové kůry o velikosti 1,5–2,5 cm.

***Dendrobium bigibbum* a jeho hybridy**

Dopřejte rostlině co nejvíce světla, ale v létě ji nevystavujte přímému slunci

Optimální teplota je od jara do podzimu 20–28 °C, v zimě (od listopadu do února) 20–22 °C.

Zalévejte 2–3x týdně namočením květináče do vody nebo zalitím. Vodu nechte dobře vykapat, květináč nikdy nesmí zůstat stát v misce s vodou. Před další zálivkou substrát musí proschnout, aby ke kořenům mohl vzduch.

Jednou až dvakrát měsíčně při zalévání přidejte hnojivo (není nutné v prosinci a v lednu).

Rostlinu přesadte jednou za 2 roky, nebo pokud substrát zahnívá a rozkládá se. Vhodným substrátem jsou kousky čisté borové kůry o velikosti 1,5–2,5 cm.

Dendrobium bigibbum

Dendrobium nobile

